Guida alla scelta dei punti:		
Tipologia punto/chiodo	Cod. OD	Compatibilità
13/4	47769 - 32398	76528 - 32354 - 32356
13/6	47770 - 32400	76528 - 32354 - 32356 - 98254 - 95602
13/8	47771 - 32402	32354 - 32356 - 98254 - 95602
13/10	47772 - 32403	32354 - 98254 - 95602
13/14	47773 - 32404	
W15	47775	
M15	47774	98255 - 98256

Tipologia punto/chiodo	Cod. OD	Compatibilità
35/15	46174	46173 - 98251
35/19	46175	46173 - 98251
53/6	98261	98253 - 98254 - 98255 - 95602
53/8	98262	98253 - 98254 - 98255 - 95602
53/10	98263	98253 - 98254 - 98255 - 95602
105	98264	98254 - 95602 - 98256
108	98265	98254 - 95602 - 98256
110	98266	98254 - 95602 - 98256



Punti zincati Ro-Ma 13

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

Cod.	Tipo	Altezza	Blister	Umv
47769	13/4	4mm	3.360 punti	cf
47770	13/6	6mm	2.240 punti	cf
47771	13/8	8mm	2.240 punti	cf
47772	13/10	10mm	1.120 punti	cf
47773	13/14	14mm	1.120 punti	cf





maestri Punti Ro-Ma 53

Punti zincati in confezione blister per fissatrici.

Cod.	Tipo	Altezza	Blister	Umv
98261	53/6	6mm	1960 punti	cf
98262	53/8	8mm	1960 punti	cf
98263	53/10	10mm	1120 punti	cf







Punti Forest Black Edition Roma

Punti metallici per fissatrici.

Cod.	Tipo	Altezza	Blister	Umv
98264	105	5mm	1764 punti	cf
98265	108	8mm	1764 punti	cf
98266	110	10mm	1008 punti	cf





Chiodini per fissatrici

Cilicular per ricourrer			
Cod.	Tipo	Blister	Umv
47774	c/testa M15	1700 chiod.	cf
47775	s/testa W15	2000 chiod.	cf





Rapid ((

Punti galvanizzati Rapid

Punti galvanizzati per fissatrici.

Punu galvanizzati per lissatrici.				
Cod.	Tipo	Cap.cucitura	Scatola	Umv
32398	13/4	4mm	5000 punti	cf
32400	13/6	6mm	5000 punti	cf
32402	13/8	8mm	5000 punti	cf
32403	13/10	10mm	5000 punti	cf
32404	13/14	14mm	5000 punti	cf





Levapunti per cartoni

Levapunti realizzato in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il design ergonomico del manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Cod.	Umv
76465	pz

